

Empfehlungen für 2018

Hans Ziegenhain
Pflanzenschutzberater

Jürgen Kreckel e.K.
Hessenmühle
56459 Gemünden/ww

Tel: 06471-980 1-0
Fax: 06471-980 1-1
Mobil: 0173-696 598 0
hziegenhain@t-online.de

Tel: 02663-910 51-0
Fax: 02663-910 51-29
mail@hessenmuehle.de
www.hessenmuehle.de

Herbizidempfehlung Getreide:

- gegen **Ackerfuchsschwanz, Windhalm/Trespe** und **Unkräuter** [WW,TT]
 - Caliban Top 300g/ha + Artus 40 g/ha - Windhalm
 - Attribut 80-100 g/ha + **POINTER Plus 50 g/ha**
 - Atlantis WG 300 g/ha + FHS + **POINTER Plus 50 g/ha**
- gegen **Windhalm** und **Unkräuter** [WW, WG]
 - Axial 50 EC 1,0l/ha + **POINTER Plus 50 g/ha**
 - CTU + **POINTER Plus 50 g/ha**
- gegen **Unkräuter** [WW, WG, (TT), WR, SG, SW, Ha]
 - **POINTER Plus 50 g/ha**
 - Artus 50 g/ha + Saracen75 ml/ha
 - Artus 50 g/ha + Duplosan KV 1,5 l/ha

Bei Atlantis Komplett + **30g/ha POINTER Plus**

Bei Broadway + **20– 30 g/ha POINTER SX/POINTER Plus**

Distelbekämpfung:

- **35 g/ha Pointer® SX®**
bei Spätbehandlung von Disteln in der Größe von **20-40 cm**
- **35 g/ha Pointer® SX® + 1,5 l/ha U46® M-Fluid**
bei Spätbehandlung von Disteln **größer 40 cm**

Sommergetreide: (Sommergerste, Sommerweizen, Hafer)

- **Concert SX 100 g/ha**
- **POINTER Plus 50 g/ha**

Maisherbizide:

Standorte mit breiter Mischverunkrautung inkl. Nachtschatten

=> **Successor Top Pack (3l Successor T+ 0,75 l/ha Callisto)** ggf.+ 0,3 l/ha B235

Standorte mit hohem Besatz an Ungräsern, Hirsen und breiter Mischverunkrautung mit Nachtschatten

=> **Successor Top Pack (3l Successor T+ 0,75 l/ha Callisto)** ggf.+ 0,3 l/ha B235


+ 30 g/ha Cato

bei Ampferbesatz:

jeweils + 15 g/ha Harmony SX ergänzen

Empfehlung in Winterweizen


WEIZEN Doppelbehandlung



Empfehlung in Wintergerste


WINTERGERSTE Einmalbehandlung

Breite Mischinfektion inkl. Rhynchosporium, Mehltau, Netzflecken, Zwergrost, Ramularia und PLS
 starke kurative Mehltaleistung





WINTERGERSTE Doppelbehandlung

Breite Mischinfektion inkl. Rhynchosporium, Mehltau, Netzflecken, Zwergrost, Ramularia und PLS
 starke kurative Mehltaleistung



EINSATZEMPFEHLUNG: RAPSSCHÄDLINGE IM FRÜHJAHR 2018



Herbizidstrategie Ackerbohnen/Erbsen:

VA – BBCH 00-07: 2,4 kg Novitron

Herbizidstrategie Kartoffel:



VA – BBCH 00-07: 2,4 kg Novitron

Ampferbekämpfung im Grünland- Herbizideinsatz:

45 g/ha Harmony SX Frühjahr-Herbst

Einsatzempfehlung Halmstabilisator

Countdown® NT



Kundenberater im Außendienst
der Hessenmühle

T: 06471 98010
F: 06471 98011
E: hz@hessenmuehle.de

Hans Ziegenhain

Hessenmühle GmbH & Co. KG
Hessenmühle
56459 Gemünden

T: +49 2663 910510
F: +49 2663 9105129
E: mail@hessenmuehle.de
W: www.hessenmuehle.de

Registergericht Montabaur
Handelsregister-Nr.: HRA
21975
Ust-IdNr.: DE311681983